

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

TOMO V DOSSIER DE SEÑALÉTICA

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

señalética colgada

SEÑALÉTICA DE GÁLIBO

G1


Dimensiones:

Señales en arco de gálibo: 25 x h25 cm

Pintura RAL 5018 y RAL 9003
sobre base metálica.

Ubicación:

En el arco de gálibo de acceso al parking.



**DIRECTORIO NÚCLEOS
DE COMUNICACIÓN
D1**

Dimensiones:

Global 190 x h250 cm


Bandeja chapa inox 190 x h65 cm

Pintura RAL 9003 / esmaltado sobre chapa.

Bandeja de planta actual en chapa inox. esmaltada con borde de 1,5 cm doblado.

Ubicación:

En vestíbulos de acceso. Numeración Century Gothic. Tipografía Montserrat.



directorios

DIRECTORIO ACCESO A EDIFICIO D2

Dimensiones:

Global 190 x h250 cm

Bandeja chapa inox 190 x h30 cm

Pintura RAL 9003 y RAL 5018



/ esmaltado sobre chapa.

Bandeja de planta actual en chapa inox. esmaltada con borde de 1,5 cm doblado.

Ubicación:

En vestíbulo de acceso, tal como indica la planimetría. Tipografía Montserrat.

Numeración Century Gothic.



señalética en pavimento

INFORMACIÓN



SA1

Dimensiones:
Global 150 x h57 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado frente al mismo.

Tipografía Montserrat.





ACCESO PEATONAL

SA2

Dimensiones:
Global 150 x h33 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo.



señalética en pavimento

CUARTO DE LIMPIEZA

SA3




Dimensiones:
Global 150 x h55 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En acera, frente al acceso a la dependencia correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de acera.

Tipografía Montserrat.



señalética en pavimento

VENTILACIÓN FORZADA

SA4




Dimensiones:
Global 150 x h56 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En acera, frente al acceso a la dependencia correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de acera.

Tipografía Montserrat.



señalética en pavimento

GRUPO DE PRESIÓN



SA5

Dimensiones:
Global 150 x h44 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia correspondiente. Centrado en el mismo tal como muestra el esquema., enrasado con el encintado de acera.

Tipografía Montserrat.



señalética en pavimento

BOMBAS

SA6

Dimensiones:



Global 150 x h43 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En acera, frente al acceso a la dependencia correspondiente. Centrado en el mismo.
Enrasado con el encintado de acera.

Tipografía Montserrat.



señalética en pavimento

CUARTO DE RESIDUOS

SA7


Dimensiones:
Global 150 x h51 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En acera, frente al acceso a la dependencia correspondiente. Centrado en el mismo tal como muestra el esquema, enrasado con el encintado de acera.

Tipografía Montserrat.



señalética en pavimento

ALMACÉN

SA4




Dimensiones:
Global 150 x h52 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En acera, frente al acceso a la dependencia correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de acera.

Tipografía Montserrat.



señalética en pavimento

SALIDA CON ESCALERA




SA9

Dimensiones:
Global 150 x h47 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En acera, frente al acceso a la dependencia correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de acera.



señalética colgada

SALIDA DE VEHÍCULOS

SC1

Dimensiones:

Global 155 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgadas de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril y colgado acorde al esquema adjunto.



señalética colgada

SALIDA PEATONAL ESCALERA

SC2.1

Dimensiones:

Global 155 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgados de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril o acera. Tipografía Montserrat.



señalética colgada

SALIDA PEATONAL

SC2.2

Dimensiones:

Global 155 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgados de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril o acera. Tipografía Montserrat.



señalética colgada

CARTELERÍA DE 2 INFORMACIONES SALIDA PEATONAL Y ASEOS

SC3.1

Dimensiones:

Global 185 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgados de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.

Ubicación:

Distribución según planimetría o a discreción, centrado en acera.



señalética colgada

CARTELERÍA DE 2 INFORMACIONES SALIDA Y ASEOS

SC3.2

Dimensiones:

Global 185 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgados de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril o acera.



señalética colgada

PROHIBIDO EL PASO

SC4

Dimensiones:

Global 25 x h25 cm

Base metálica de trasera opaca y frontal en vinilo blanco y negro. Colgada de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril.



señalética colgada

CEDA EL PASO

SC5


Dimensiones:

Global 25 x h25 cm

Base metálica de trasera opaca y frontal en vinilo blanco y negro. Colgada de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril.



señalética colgada

A PLANTA P-1

SC6

Dimensiones:

Global 155 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgados de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril y colgado acorde al esquema adjunto.



señalética colgada

A PLANTA P-2

SC7

Dimensiones:

Global 155 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgados de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril y colgado acorde al esquema adjunto.



señalética colgada

A PLANTA P-3

SC8

Dimensiones:

Global 155 x h25 cm



Cartelería de información 125 x h25 cm

Icono flecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y flechas metálicas de frontal blanco colgados de forjado mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.

Ubicación:

Distribución según planimetría, centrado en carril y colgado acorde al esquema adjunto.



señalética en paramento

NÚMERO DE PLANTA

SP1.0 SP1.1

Dimensiones:


SP1.0 Global 0 186 x h250 cm

SP1.1 Global 1 173 x h250 cm

Número en pintura blanca RAL 9003,
escudo en chapa de acero inox de
3mm, anclada con varilla al paramento
vertical.

Ubicación:

Disposición según queda indicado en la
planimetría, enrasado a pavimento.



señalética en paramento

NÚMERO DE PLANTA

SP1.2 SP1.3

Dimensiones:

SP1.2 Global 2 186 x h250 cm

SP1.3 Global 3 186 x h250 cm

Número en pintura blanca RAL 9003.

Escudo en chapa de acero inox de 3mm, anclada con varilla al paramento vertical.

Ubicación:

Disposición según queda indicado en la planimetría, enrasado a pavimento.



señalética en paramento

PLAZA DE MOTOCICLETA

SP2

Dimensiones:

Global 107 x h103 cm

Icono moto 52 x h32



Número 50 x h max 107

Pintura RAL 9003

Ubicación:

Disposición a la altura desde el pavimento que refleja el esquema inferior, centrada en el espacio delimitado para una plaza de moto.

Tipografía Century Gothic Bold.



señalética en paramento

**PLAZA DE MOTOCICLETA
EN PETO DE PLANTA -1**



SP2.2

Dimensiones:
Global 52 x h32 cm

Pintura RAL 9003

Ubicación:

Disposición a la altura desde el pavimento que refleja el esquema inferior, alineada a la izquierda del espacio delimitado para una plaza de moto. En este caso específico, el número de plaza va únicamente indicado en pavimento.



señalética en paramento

ACCESO PEATONAL SP4.1 (izda) SP5.1 (dcha)

Dimensiones:

Global 207 x h250 cm

Texto salida 51 x h154 cm


Icono escalera y ascensor 29 x h62 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

Junto a las puertas de accesos a las escaleras de emergencia. Enrasado a pavimento.

Disposición a derecha o izquierda con la información de salida a la derecha del icono en cualquier caso. Tipografía Montserrat.



señalética en paramento

SALIDA DE EMERGENCIA

SP4.2 (izda) SP5.2 (dcha)

Dimensiones:

Global 207 x h250 cm


Texto salida 51 x h154 cm

Icono y texto escalera 29 x h42 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

Junto a las puertas de accesos a las escaleras de emergencia. Enrasado a pavimento. Disposición a derecha o izquierda con la información de salida a la derecha del icono en cualquier caso. Tipografía Montserrat.



señalética en paramento

PUERTAS ASEOS

SP6.1 SP6.2 SP 6.3

Dimensiones:

SP6.2 Global femenino 47 x h200 cm


SP6.3 Global masculino 40 x h200 cm

SP6.1 Global silla de ruedas 90 x h200 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En la puerta de los aseos, enrasado al lado inferior y al lateral de la hoja.



señalética en paramento

ACCESO ASEOS

SP6

Dimensiones:

Global 192 x h200 cm

Icono masculino / femenino 91 x h200 cm

Icono silla de ruedas 126 x h164 cm


Pintura RAL 5018

Ubicación:

Junto al acceso a los aseos.

Enrasado a pavimento.

Disposición a derecha e izquierda del hueco en paramento, con eje de simetría vertical centrado en el hueco. Distancia a hueco 20cm.



señalética en paramento

PUERTAS VESTUARIOS

SP7.1 SP7.2 SP7.3

Dimensiones:

SP7.2 Global femenino 90 x h100 cm



SP7.3 Global masculino 85 x h100 cm

SP7.1 Global silla de ruedas 90 x 80 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En la puerta de los vestuarios, tal como indica el esquema.



señalética en paramento

ACCESO VESTUARIOS

SP7

Dimensiones:

Global 125 x h200 cm



Pintura RAL 5018

Ubicación:

Junto al acceso a los vestuarios

Enrasado a pavimento.

Disposición a derecha e izquierda del hueco en paramento, con eje de simetría vertical centrado en el hueco. Distancia al hueco fijada en esquema.



señalética en paramento

PROHIBIDO FUMAR

SP8


Dimensiones:

Global 92 x h92 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

Disposición según se indica en la planimetría, a la altura desde el pavimento que refleja el esquema inferior. En caso de situarse junto a un hueco de paso, ubicación a la distancia fijada.



señalética en paramento

INFORMACIÓN



SP9

Dimensiones:
Global 107 x h92 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

Disposición en el alzado del bloque de servicios según se indica en la planimetría en planta -1 y en resto de alzados donde se considere a discreción. Siempre a la altura desde el pavimento que refleja el esquema y en caso de estar junto a huecos de paso, a la distancia fijada.



señalética en pavimento

FLECHA DE DIRECCIÓN PEQUEÑA

SS1.1




Dimensiones:

Global 204 x h72 cm

Pintura blanca RAL 9003

Ubicación:

A discreción, donde corresponda en carril para motos y rampas. Centrada en el carril.



señalética en pavimento

FLECHA DE DIRECCIÓN GRANDE

SS1

Dimensiones:

Global 272 x h94 cm




Grosor 10 cm

Pintura blanca RAL 9003

Ubicación:

A discreción, donde corresponda, centrada en el carril.

En el caso de coincidir en un paso de cebra, aparecerá a trazos, en contraste con las bandas del paso de cebra como se muestra en la figura adjunta.



señalética en pavimento

CARRIL SOLO MOTOS

SS2

Dimensiones:

Global 185 x h93 cm

Icono moto 211 x h134 cm

Texto 211 x h36 cm


Pintura RAL 9003

Ubicación:

Antes del giro para acceder al carril junto al que se encuentran las plazas de motocicletas.

Centrado en carril, antes del paso de cebra, tal como indica el esquema adjunto.

Tipografía Montserrat.



señalética en pavimento

LIMITACIÓN VELOCIDAD A 20 KM/H

SS3


Dimensiones:

Global 160 x h160 cm

Pintura blanca RAL 9003

Ubicación:

En el acceso al aparcamiento tal como muestra el esquema y a discreción, donde corresponda centrado en carril.



señalética en pavimento

PROHIBIDO EL PASO

SS4

Dimensiones:
Global 160 x h160 cm

Pintura blanca RAL 9003

Ubicación:
A discreción donde corresponda, centrado en carril.



señalética en pavimento

NÚMERO PLAZA VEHÍCULO CENTRADO

SS5.2


Dimensiones:
Global 100 x h72 cm

Pintura RAL 9003

Ubicación:

En las plazas que corresponda, según planimetría. Tal como indica el esquema adjunto, número centrado en plaza. Numeración en filas pares e impares.

Tipografía Century Gothic Bold.



señalética en pavimento


**NÚMERO PLAZA MOTOCICLETA
SS5.3**

Dimensiones:
Global 100 x h72 cm

Pintura RAL 9003

Ubicación:
En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto. Número enrasado con líneas
delimitadoras de plaza.

Tipografía Century Gothic Bold.



señalética en pavimento

NÚMERO PLAZA VEHÍCULO
ELÉCTRICO

SS6



Dimensiones:
Global 148 x h163 cm

Pintura RAL 9003

Ubicación:

En las plazas que corresponda, según planimetría. Tal como indica el esquema adjunto, número centrado en plaza. Numeración en filas pares e impares. Unión del logo a derecha o izquierda según el caso.

Tipografía Century Gothic Bold.



señalética en pavimento

NÚMERO PLAZA USUARIO CON DISCAPACIDAD

SS7

Dimensiones:

Global 100 x h172 cm

Número 100 x h72 cm


Logo 65 x h81 cm

Pintura RAL 9003

Ubicación:

En las plazas que corresponda, según planimetría, tal como indica el esquema adjunto. Número y logo enrasados con líneas delimitadoras de plaza.

Tipografía Century Gothic Bold.



señalética en pavimento

LÍNEAS DELIMITADORAS DE PLAZA

SS8

Dimensiones:




Espesor 10cm

Pintura blanca RAL 9003

Ubicación:

Acorde a planimetría, para delimitar plazas de vehículo y motocicleta.

Los esquemas muestran dimensiones de plaza de vehículo, plaza de discapacidad y plaza de motocicleta.



señalética en pavimento

PASOS DE PEATONES

SS9

Dimensiones:



Grosor bandas 30cm

Pintura RAL 9003

Ubicación:

Acorde a planimetría, respetando la continuidad entre pasos y recorridos peatonales contiguos a las plazas tal como muestra la planta.

Configuración especial para el cruce hacia la salida peatonal junto a las plazas para usuarios con discapacidad.



señalética en pavimento



ASCENSOR

SS10

Dimensiones:
Global 100 x h100 cm

Pintura RAL 9003

Ubicación:
Frente al acceso al ascensor, centrado a las puertas del mismo tal como indica el esquema.



señalética en pavimento

PROHIBIDO FUMAR


SS11

Dimensiones:
Global 50 x h50 cm

Pintura RAL 5018

Ubicación:

En el acceso a los vestíbulos de escaleras y ascensores, centrado en los mismos tal como indica el esquema adjunto.



señalética en techo

NÚMERO PLAZA VEHÍCULO CENTRADO


ST1.2

Dimensiones:
Global 100 x h72 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde
forjado con varilla.

Ubicación:

En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto, número centrado en plaza.
Numeración en filas pares e impares.
Tipografía Century Gothic Bold.



señalética en techo

NÚMERO PLAZA MOTOCICLETA ST2

Dimensiones:


Global 100 x h72 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde forjado con varilla.

Ubicación:

En las plazas que corresponda, según planimetría. Tal como indica el esquema adjunto.

Tipografía Century Gothic Bold.



señalética en techo

NÚMERO PLAZA VEHÍCULO ELÉCTRICO




ST3

Dimensiones:
Global 148 x h163 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde forjado con varilla.

Ubicación:

En las plazas que corresponda, según planimetría. Tal como indica el esquema adjunto, número centrado en plaza. Numeración en filas pares e impares. Unión del logo a derecha o izquierda según el caso.



señalética en techo

NÚMERO PLAZA USUARIO CON DISCAPACIDAD

ST4

Dimensiones:

Global 100 x h172 cm

Número 100 x h72 cm

Logo 65 x h81 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde forjado con varilla.

Ubicación:

En las plazas que corresponda, según planimetría, tal como indica el esquema adjunto.

Tipografía Century Gothic Bold.

